#### H8手簿技术参数

持条系統		
CPU	产品型号	H8
存储 4GB + 64GB	操作系统	Android 11.0
R寸	CPU	高通芯片
### ### ### ### #####################	存储	4GB + 64GB
物理键盘   全功能数字/字母键盘   全功能数字/字母键盘   全功能数字/字母键盘   1920*1080,阳光可视,典型500nit   日本の	尺寸	219.6*91.2*21.2mm
显示屏分辨率 1920*1080,阳光可视,典型500nit	重量	410g
□示屏分辨率 □920*1080, 阳光可视, 典型500nit □示屏触控类型 电溶屏, 多点触控, 湿手触控, 支持主动电容笔, 支持戴手套触控 电池续航 内置9000mAh大容量锂电池; 超长待机不低于240小时, 连续作业时间20小时以上 充电适配器 支持Type-C快充, 充满电时间4小时 卡槽 SD卡座; SIM卡座 三防等级 □P68、抗1.8m跌落 GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 /B13/B17/B20/B25/B26/B28 蓝牙 BT5.0 WIFI WIFI6;802.11a/b/g/n, 支持双频2.4G/5G 温度 工作温度:-25°C~+60°C;存储温度:-30°C~+70°C USB Type-C接口, 支持电脑同步, 支持OTG 摄像头 后置1300万像素 NFC 支持 吃螺仪 支持 地磁感应 支持 重力传感器 支持 闪光灯 支持 MIC 支持	物理键盘	全功能数字/字母键盘
<ul> <li>显示屏触控类型 电容屏、多点触控、湿手触控、支持主动电容笔、支持載手套触控</li> <li>电池续航 内置9000mAh大容量锂电池;超长待机不低于240小时、连续作业时间20小时以上充电适配器 支持Type-C快充、充满电时间4小时</li></ul>	显示屏尺寸	5.5英寸
电池续航       内置9000mAh大容量锂电池;超长待机不低于240小时,连续作业时间20小时以上充电适配器       支持Type-C快充,充满电时间4小时         卡槽       SD卡座;SIM卡座         三防等级       IP68、抗1.8m跌落         GSM: 850/900/1800/1900       WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8         LTE-TDD: B38/B39/B40/B41       LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 /B13/B17/B20/B25/B26/B28         蓝牙       BT5.0         WIFI       WIFI6;802.11a/b/g/n,支持双频2.4G/5G         温度       工作温度:-25°C~+60°C;存储温度:-30°C~+70°C         USB       Type-C接口,支持电脑同步,支持OTG         摄像头       后置1300万像素         NFC       支持         吃螺仪       支持         地磁感应       支持         内光灯       支持         MIC       支持	显示屏分辨率	1920*1080,阳光可视,典型500nit
充电适配器       支持Type-C快充,充满电时间4小时         卡槽       SD卡座;SIM卡座         三防等级       IP68、抗1.8m跌落         GSM: 850/900/1800/1900       WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8         LTE-TDD: B38/B39/B40/B41       LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 /B13/B17/B20/B25/B26/B28         蓝牙       BT5.0         WIFI       WIFI6;802.11a/b/g/n, 支持双频2.4G/5G         温度       工作温度:-25°C~+60°C;存储温度:-30°C~+70°C         USB       Type-C接口, 支持电脑同步, 支持OTG         摄像头       后置1300万像素         NFC       支持         吃螺仪       支持         地磁感应       支持         四光灯       支持         MIC       支持	显示屏触控类型	电容屏,多点触控,湿手触控,支持主动电容笔,支持戴手套触控
卡槽       SD卡座;SIM卡座         三防等级       IP68、抗1.8m跌落         GSM: 850/900/1800/1900         WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8         LTE-TDD: B38/B39/B40/B41         LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 /B13/B17/B20/B25/B26/B28         蓝牙       BT5.0         WIFI       WIFI6;802.11a/b/g/n, 支持双频2.4G/5G         温度       工作温度:-25°C~+60°C;存储温度:-30°C~+70°C         USB       Type-C接口, 支持电脑同步, 支持OTG         摄像头       后置1300万像素         NFC       支持         吃螺仪       支持         地磁感应       支持         闪光灯       支持         MIC       支持	电池续航	内置9000mAh大容量锂电池;超长待机不低于240小时,连续作业时间20小时以上
Fig.	充电适配器	支持Type-C快充,充满电时间4小时
	卡槽	SD卡座;SIM卡座
网络       WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8         LTE-TDD: B38/B39/B40/B41         LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 /B13/B17/B20/B25/B26/B28         蓝牙       BT5.0         WIFI       WIFI6;802.11a/b/g/n, 支持双频2.4G/5G         温度       工作温度: -25°C~+60°C;存储温度: -30°C~+70°C         USB       Type-C接口, 支持电脑同步, 支持OTG         摄像头       后置1300万像素         NFC       支持         地磁感应       支持         工作感器       支持         闪光灯       支持         MIC       支持	三防等级	IP68、抗1.8m跌落
Name	网络	GSM: 850/900/1800/1900
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41  LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 /B13/B17/B20/B25/B26/B28  蓝牙 BT5.0  WIFI WIFI6;802.11a/b/g/n,支持双频2.4G/5G  温度 工作温度:-25°C~+60°C;存储温度:-30°C~+70°C  USB Type-C接口,支持电脑同步,支持OTG  摄像头 后置1300万像素  NFC 支持  陀螺仪 支持  地磁感应 支持  重力传感器 支持  闪光灯 支持  MIC 支持		WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
蓝牙       BT5.0         WIFI       WIFI6;802.11a/b/g/n,支持双频2.4G/5G         温度       工作温度:-25℃~+60℃;存储温度:-30℃~+70℃         USB       Type-C接口,支持电脑同步,支持OTG         摄像头       后置1300万像素         NFC       支持         吃螺仪       支持         地磁感应       支持         面力传感器       支持         闪光灯       支持         MIC       支持		LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
WIFI WIFI6;802.11a/b/g/n,支持双频2.4G/5G  温度 工作温度:-25°C~+60°C;存储温度:-30°C~+70°C  USB Type-C接口,支持电脑同步,支持OTG  摄像头 后置1300万像素  NFC 支持  陀螺仪 支持  地磁感应 支持  重力传感器 支持  闪光灯 支持  MIC 支持		LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 /B13/B17/B20/B25/B26/B28
温度 工作温度:-25°C~+60°C;存储温度:-30°C~+70°C  USB Type-C接口,支持电脑同步,支持OTG  摄像头 后置1300万像素  NFC 支持  陀螺仪 支持  地磁感应 支持  重力传感器 支持  闪光灯 支持  MIC 支持	蓝牙	BT5.0
USB     Type-C接口,支持电脑同步,支持OTG       摄像头     后置1300万像素       NFC     支持       陀螺仪     支持       地磁感应     支持       重力传感器     支持       闪光灯     支持       MIC     支持	WIFI	WIFI6;802.11a/b/g/n,支持双频2.4G/5G
摄像头     后置1300万像素       NFC     支持       陀螺仪     支持       地磁感应     支持       重力传感器     支持       闪光灯     支持       MIC     支持	温度	工作温度:-25°C~+60°C;存储温度:-30°C~+70°C
NFC     支持       陀螺仪     支持       地磁感应     支持       重力传感器     支持       闪光灯     支持       MIC     支持	USB	Type-C接口,支持电脑同步,支持OTG
陀螺仪     支持       地磁感应     支持       重力传感器     支持       闪光灯     支持       MIC     支持	摄像头	后置1300万像素
地磁感应     支持       重力传感器     支持       闪光灯     支持       MIC     支持	NFC	支持
重力传感器 支持	陀螺仪	支持
闪光灯     支持       MIC     支持	地磁感应	支持
MIC 支持	重力传感器	支持
	闪光灯	支持
· 支持	MIC	支持
NIA TIN	喇叭	支持

\*本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本彩页中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!











# 超强续航撑劲到底

内置9000mAh大容量锂电池,可持续作业20小时以上,澎湃动力,强劲持久;支持Type-C接口快充,4小时充满;数据快传,一步到位。



## 大屏视角 触手可及

5.5英寸显示屏,视触无界限;高清分辨率无惧户外强光,随心浏览,湿手也可触控。



### 曲线全键盘 高效作业体验

全新曲线机身外观,符合人体工学设计,防 滑舒适握感;全数字/字母键盘,多用处,测 量作业轻松应对。



### 工业级三防 防水更抗摔

IP68防尘、防水,抗1.2m意外摔落;无惧粉尘,恶劣环境超强防护,户外作业有保障。



# 硬核系统 疾速流畅

采用全新高通平台旗舰处理器。

4GB+64GB超大内存。

搭配Android11.0操作系统,导入大型CAD图 纸不卡顿。

内置eSIM,畅享高速网络资源。

